

Запасные части **Spare parts list**
Дизельная горелка **Light oil burner**




ECO 15/2
ECO 20/2




ECO 15/2
ECO 20/2

00841293
00840743



Запасные части

Корпус горелки Burner body



Запасные части

Корпус горелки Burner body

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
1	Кожух горелки	Burner cover	01137750	
2	Топочный автомат LMO24	Control box LMO24	04042070	
3	Цоколь топочного автомата	Socket	04015510	
4	Датчик пламени	Flame detector	04036440	
5	Фиксатор датчика пламени	Flame detector fixater	04036420	
6	Пружинный фиксатор	Delivery coupling spring	01118650	
7	Смотровое окно	Inspection glass	01118710	
8	Кольцо стопорное наружное	External retaining ring	03001250	
9	Сервопривод	Actuator	08018990	
10	Воздушная заслонка	Air flap	01118930	
11	Вал воздушной заслонки	Air flap axe	01122830	
12	Кабель поджига	Ignition lead	01137600	
13	Прокладка жаровой трубы	Fire tube seal	01118870	
14	Фланец	Flange	01118800	
15	Прокладка фланца	Flange seal	01118810	✍
16	Электроды поджига	Ignition electrodes	04040310	↻
17	Электромагнитная катушка	Magnetic coil	04018700	
18	Жидкотопливный насос AP 57 C 7545 4P 0500	Oil pump SUNTEC AP 57 C 7545 4P 0500	04038790	
19	Фитинг ¼"	Fitting ¼"	01058020	
20	Фитинг медной трубки	Fitting fuel-oil feed tube	01118750	
21	Жидкотопливный шланг ¼" - ⅜" / L.1000	Fuel-oil hose ¼" - ⅜" / L.1000	01069220	
22	Медная жидкотопливная трубка	Fuel-oil feed tube	01119120	
23	Сцепление ACC SIMEL	Coupling pump/motor ACC SIMEL	04036460 04041830	
24	Трансформатор поджига	Transformator	04044160	
25	Фитинг ⅜"	Fitting ⅜"	01001190	
26	Электродвигатель 185 Вт ACC SIMEL	Motor 185 W ACC SIMEL	01118950 01136860	
27	Конденсатор ACC SIMEL	Capacitor ACC SIMEL	04042310 04041860	
28	7-контактный разъем	Plug 7P	04034220	
29	7-контактный штекер	Socket 7P	04032100	
30	Вентилятор Ø160X60	Air fan Ø160X60	04037130	
31	Жаровая труба ECO 15/2 ECO 20/2	Fire tube ECO 15/2 ECO 20/2	01119140 01119210	
32	Форсуночный стержень	Nozzle rod	01119150	
33	Фиксатор электродов	Ignition electrodes fixater	01118760	
34	Уравнительный диск	Baffle plate	01118880	
35	Жидкотопливный клапан VE 131 AN	Oil valve VE 131 AN	04036690	
36	Электромагнитная катушка	Magnetic coil	04037610	
37	Базовая плита	Base plate	01122910	
38	Корпус	Body	01122860	
39	Противопопыховый фильтр	Antijamming filte	04041160	



	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменить во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

07 10 / TAV. 402-2

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34